



# PARKVIEW HEALTH LABORATORIES

## ကလပ်စ်ထရစ်ဒီရမ် ဒီဖစ်ဆီလ် အညစ်အကြေး (C-Diff) စုဆောင်းနည်း လမ်းညွှန်များ

- ၁။ မစင်နမူနာကို သန့်ရှင်းသော တစ်ခါသုံး ဗူး/ပုလင်းဖြင့် စုဆောင်းရမည်။
- ၂။ မစင်ကို ကလေးဒိုက်ပါထဲ၌ ပလတ်စတစ်အိတ် ထဲထား၍ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
- ၃။ စုဆောင်းပြီးလျှင် လက်ကို သေချာစွာ ဆေးပါ။
- ၄။ မစင်နမူနာ၌ လူနာ၏ နာမည်အပြည့်အစုံ၊ မွေးနေ့၊ မစင်စုဆောင်းသည့် နေ့နှင့် အချိန်တို့ကို သေချာစွာ ရေးမှတ်ရမည်။
- ၅။ မစင်နမူနာကို ဓာတ်ခွဲခန်းထဲသို့ အမြန်ဆုံးပို့ပါ။  
မစင်နမူနာသည် အခန်းအပူချိန်၌ ထားလျှင် ၄ နာရီသာခန့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထားလျှင် ၄၈ နာရီ ခန့်သည်။ ဤခံနိုင်ရည် ကာလသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့သည့်အချိန်ပေါ်၌ မူတည်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း မစင်နမူနာကို ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ အရောက်မပို့နိုင်ပါက ရေခဲသေတ္တာ အပေါ်ထက်၌ ထားပါ။

C-Diff စုဆောင်းပုံ၊ စုဆောင်းနည်း နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိလျှင် Parkview Health ဓာတ်ခွဲခန်း (၂၆၀) ၃၇၃-၉၅၀၀ ၌ ဆက်သွယ်နိုင် ပါသည်။